

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43ES28AE



Der Geschirrspüler mit dem Energielabel A sorgt dank unserer intelligenten Energiesparlösungen ohne Kompromisse für perfekte Ergebnisse.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ autoOpen dry: die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse.
- ✓ smartStart: Programmier deinen Geschirrspüler, um entweder erneuerbare Energien oder die niedrigsten Strompreise zu nutzen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.

### Ausstattung

#### Technische Daten

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :   | A                        |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) <sup>2</sup> :         | 54 kWh                   |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):  | 13                       |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> : | 9.0 l                    |
| Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :   | 4:30 h                   |
| Geräuschwert:   | 42 dB(A) re 1pW          |
| Geräusch-Effizienzklasse:   | B                        |
| Bauform:  | Einbau                   |
| Höhe der Arbeitsplatte:   | 0 mm                     |
| Abmessungen des Gerätes:  | 815 x 598 x 573 mm       |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):  | 815-875 x 600 x 550 mm   |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):   | 1150 mm                  |
| Höhenverstellbare Füße:   | Ja - alle von vorne      |
| Höhenverstellung max.:  | 60 mm                    |
| Verstellbarer Sockel:   | Horizontal und Vertikal  |
| Nettogewicht:   | 36.1 kg                  |
| Bruttogewicht:  | 38.5 kg                  |
| Anschlusswert:  | 2400 W                   |
| Absicherung:  | 10 A                     |
| Spannung:   | 220-240 V                |
| Frequenz:   | 50; 60 Hz                |
| Länge Anschlusskabel:   | 175.0 cm                 |
| Steckerart:   | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch:   | 165 cm                   |
| Länge Ablaufschlauch:   | 190 cm                   |
| EAN-Nummer:   | 4242003969076            |
| Gerätetyp:  | Unterbaufähig            |



### Sonderzubehör

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| SZ30BI01  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SZ36BH00  | Flaschenhalter grau                   |
| SZ72010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf   |
| SZ73000   | Spülhilfe-Set                         |
| SZ73001   | Silberglanzkassette                   |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m           |
| SZ73300   | Weinglas-Korb                         |
| SZ73640   | Korbeinsatz f.Langstielgläser         |

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43ES28AE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssystem

- flex Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. 3 Kleinteilehalter

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

**iQ300, Unterbau-Geschirrspüler,  
60 cm, Gebürsteter Stahl  
SN43ES28AE**

**Maßzeichnungen**

