

## Elektro-Kochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend CA323255



### Sonderzubehör

CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

## Die Constructa-Kochstelle mit moderner Touch Control Bedienung und zuschaltbarer Bräterzone für flexibles Kochen und Braten.

- Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone: Mehr Flexibilität auch für große Töpfe und Pfannen.
- Klassisch, funktionales Design mit flach umlaufendem Rahmen in Edelstahl.
- Kindersicherung: Schützt kleine, neugierige Kinderhände – einfach individuell mit Touch Control einstellen.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Nie mehr Sorge haben, das Kochfeld schaltet automatisch aus.
- Made in Germany: Qualität hergestellt in Deutschland.

### Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: ..... Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform: ..... Integrierbar  
 Energiequelle: ..... Elektro  
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung: ..... 4  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 48 x 560-560 x 490-500 mm  
 Gerätebreite: ..... 583 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 48x583x513 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 100 x 750 x 590 mm  
 Nettogewicht: ..... 7.8 kg  
 Bruttogewicht: ..... 8.6 kg  
 Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: ..... Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl  
 Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
 EAN-Nummer: ..... 4242004232438  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60; 50-60 Hz



## Elektro-Kochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend CA323255

### Die Constructa-Kochstelle mit moderner Touch Control Bedienung und zuschaltbarer Bräterzone für flexibles Kochen und Braten.

---

#### Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2.2 kW

#### Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control Bedienung: Steuerung der Leistung über +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

#### Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

#### Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

#### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7500 W

**Elektro-Kochfeld, 60 cm, Mit Rahmen  
aufliegend  
CA323255**

Maße in mm



- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen  
min. 20, möglicherweise mehr;  
siehe Platzbedarf für den Backofen.