
### iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend EA64RGNA1E



#### Sonderzubehör

HZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer

HZ390090 Wok-Set 3-teilig

HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm

HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen.

- ✓ Zweikreis-Kochzone 21 cm: Platz für große Töpfe und Pfannen.
- ✓ Zuschaltbare Bräterzone: erweiterte Kochzone für große Bräter
- ✓ Drehwähler: Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbau-Herd.

#### Ausstattung

### **Technische Daten** Geräteart: ......Kochfeld Glaskeramik Bauform: ..... Einbau Energiequelle: ...... Elektro Anzahl der Kochzonen: ...... 4 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 43 x 560-560 x 490-500 mm Gerätebreite: ...... 583 mm Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ...... 43x583x513 mm Abmessungen des verpackten Gerätes: ......100 x 750 x 590 mm Bruttogewicht: ...... 8.2 kg Restwärmeanzeige: ......Getrennt Lage der Steuerung: ...... Bedienelemente am Einbauherd Art der Steuerung: ...... Mit Einbaubacköfen/-herden Hauptoberflächenmaterial: ......Glaskeramik Oberflächenfarbe: ...... Schwarz, Edelstahl Rahmenfarbe: ..... Edelstahl Spannung: ......220-240 V Frequenz: ......50; 60 Hz



### iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE578ABS0









1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L

# Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung und

- ✓ Schnellaufheizung und coolStart: schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- √ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

Bauform: Einbau	ı
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch	
Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 600-604 x 560-568 x 550	
mm	
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm	1
Abmessungen des verpackten Gerätes:665 x 660 x 690 mm	1
Material der Blende:	ŝ
Material der Tür:Glas	ŝ
Nettogewicht:	]
Nettovolumen - Backrohr 1:	l
Beheizungsarten:Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft,	
Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, coolStart, Unterhitze,	
Umluftgrill	
Backofenregelung: elektronisch	ı
Anzahl eingebauter Leuchten:1	
EAN-Nummer:	
Anzahl der Innenräume:1	
Energieeffizienzklasse:A	١
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.99 kWh/Zyklus	ŝ
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:	
Energieeffizienzindex:	o O
Anschlusswert:	I
Absicherung:	١
Spannung:	
Frequenz:	Z
Steckerart:Ohne Stecker	
(Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss	
Integriertes Zubehör:	
Universalpfanne	



### iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend EA64RGNA1E

#### Ausstattunc

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

### Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

### Benutzerfreundlichkeit

 Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

#### Design

• Rahmen: Flachrahmen-Design

#### Sicherheit


 $\bullet$  Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend EA64RGNA1E

### Maßzeichnungen



- A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
- B: Einbautiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.