

**N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
102.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER  
K12322FE0**



**Zubehör**

1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

**Sonderzubehör**

KS6B0RZ0 Flaschenablage  
KSGG0MZ0 Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten bestmöglich frisch.

- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Cool Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: .....E  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 145 kWh/a  
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 15 l  
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 132 l  
Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1pW  
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
Bauform: ..... Einbau  
Dekorrahmen/-platte: ..... Möglich mit Zubehör  
Höhe: ..... 1021 mm  
Breite: ..... 541 mm  
Gerätetiefe: ..... 548 mm  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 1025x560x550 mm  
Nettogewicht: ..... 34.6 kg  
Absicherung: ..... 10 A  
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50 Hz  
Länge Anschlusskabel: ..... 230 cm  
Anzahl Verdichter: ..... 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
Innenlüfter: ..... Nein  
Scharniere wechselbar: ..... Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 2  
Flaschenregale: ..... Ja  
EAN-Nummer: ..... 4242004264941  
Marke: ..... Neff  
Internationale Bestellbezeichnung: ..... K12322FE0  
Produktlinie: ..... Kühlschrank  
Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 102.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER K12322FE0

### Ausstattung

#### Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1021x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 132 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 34,6 kg

#### Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse<sup>2</sup>: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 145 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 132 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

#### Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1021x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1090x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1025 mm
- Nischenhöhe maximal: 1025 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 34,6 kg
- Bruttogewicht: 38,1 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

#### Spezifische Funktionen

- Frischesystem: Fresh Safe
- Extrem leise
- Super Cooling
- Art des Flaschenhalters: Flaschenhalter aus Kunststoff, für 2 Flaschen
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

#### Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 3
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2

- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

#### Gefrierfach

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h



#### Vernetzung

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



<sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
102.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER  
K12322FE0

## Maßzeichnungen




## Maße in mm



Maße in mm

## Maßzeichnungen


Maße in mm



A:  $\geq 560$  mm (empfohlen)  
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.