

N 30, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 87.4 X 54.1 CM,
SCHLEPPSCHARNIER
K11211SEO



Sonderzubehör

KS6B0RZ0 Flaschenablage

Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow so frisch wie möglich.

- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- ✓ Cool Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht: 71.000 lbs
Energieeffizienzklasse¹: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 92 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 136 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Breite: 541 mm
Höhe: 874 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nettogewicht: 29.3 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 880x560x550 mm
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Türanschlag: Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Geräusch: 35 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Energiesparfunktion: Nein
Kältetechnik: 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste: Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 2
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
Tilt-out door bins in fridge: Nein
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 1
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Gerätetyp: Vollintegriert
Geräusch: 35 dB(A) re 1pW
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 37.40 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht: 64.000 lbs



N 30, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 87.4 X 54.1 CM, SCHLEPPSCHARNIER K11211SEO

Ausstattung

- Schleppscharnier
- Integrierter Einbau-Kühlautomat
- easy Installation
- Einbau, vollintegriert

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Komfort und Sicherheit

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

Design

- LED Beleuchtung

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
- 2 Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe Box - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

SONDERZUBEHÖR

- KS6B0RZ0, KSGG0MZ0

Zubehör

- Flaschenkamm

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit


Montage

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 30, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 87.4 X 54.1 CM,
SCHLEPPSCHARNIER
K11211SE0

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm

