

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFTEINZUG  
KI2423DD1



- ✓ Cool Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                                                   | D                   |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 118 kWh/a           |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):                                    | 15 l                |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:                                   | 172 l               |
| Geräuschwert:                                                                           | 27 dB(A) re 1pW     |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                                               | A                   |
| Bauform:                                                                                | Einbau              |
| Dekorrahmen/ -platte:                                                                   | Möglich mit Zubehör |
| Höhe:                                                                                   | 1221 mm             |
| Breite:                                                                                 | 558 mm              |
| Gerätetiefe:                                                                            | 548 mm              |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):                                                | 1225x560x550 mm     |
| Nettogewicht:                                                                           | 41.8 kg             |
| Absicherung:                                                                            | 10 A                |
| Türanschlag:                                                                            | Rechts wechselbar   |
| Spannung:                                                                               | 220-240 V           |
| Frequenz:                                                                               | 50 Hz               |
| Länge Anschlusskabel:                                                                   | 230 cm              |
| Anzahl Verdichter:                                                                      | 1                   |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:                                                     | 1                   |
| Innenlüfter:                                                                            | Nein                |
| Scharniere wechselbar:                                                                  | Ja                  |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):                                           | 2                   |
| Flaschenregale:                                                                         | Nein                |
| EAN-Nummer:                                                                             | 4242004268772       |
| Marke:                                                                                  | Neff                |
| Internationale Bestellbezeichnung:                                                      | KI2423DD1           |
| Produktlinie:                                                                           | Kühlschrank         |
| Gerätetyp:                                                                              | Vollintegriert      |
| Integriertes Zubehör:                                                                   | 1 x Eiswürfelschale |

#### Zubehör

1 x Eiswürfelschale

#### Sonderzubehör

KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme  
KSGG0MZ0 Butterdose



4 242004 268772

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFTEINZUG  
KI2423DD1

## Ausstattung

### Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1221x558x548 mm
- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 172 l
- Geräuschwert: 27 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 41,8 kg

### Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse<sup>2</sup>: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 118 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 172 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
- Geräuschwert: 27 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

### Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1221x558x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1290x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1225 mm
- Nischenhöhe maximal: 1225 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 41,8 kg
- Bruttogewicht: 45,1 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

### Spezifische Funktionen

- Frischesystem: Fresh Safe
- Extrem leise
- Super Cooling
- Art des Flaschenhalters: Flexibles Flaschengitter
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

### Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2

- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3

- Beleuchtung im Kühlteil: LED

### Gefrierfach

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 11 h



### Vernetzung

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



<sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFTEINZUG  
K12423DD1

## Maßzeichnungen




## Maße in mm



Maße in mm

## Maßzeichnungen


Maße in mm



A:  $\geq 560$  mm (empfohlen)  
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.